



Otoplastie

SOINS ET PRÉCAUTIONS POST-OPÉRATOIRES

SUITES OPÉRATOIRES

Il est habituel dans les suites opératoires de ressentir une sensation de tension, de pression sur les oreilles ou encore d'oreille bouchée, ou de démangeaisons.

- Les douleurs postopératoires sont normalement contrôlées par le traitement qui vous a été prescrit à la sortie, et doivent s'atténuer en quelques jours.
- Le pansement sera retiré 7 jours suite à l'intervention.
En cas de mobilisation, une prescription pour réfection par une infirmière vous a été délivrée.
- Les points sont généralement résorbables et s'éliminent en 3 à 4 semaines :
 - appliquer du désinfectant 1 à 2 fois par jour tant qu'ils persistent.
 - ne pas mouiller les cicatrices tant que les points persistent.
 - éviter les milieux humides, empoussiérés
 - éviter les activités physiques et activités à risque de traumatisme de l'oreille :
- pour les sports sans contact, pendant 1 mois
- pour les sports avec contact, pendant 2 mois
- jusqu'à élimination des points de suture pour la baignade
- Porter un bandeau de protection (type bandeau maquillage/coiffure) pour la nuit, pendant 2 mois.
- Un écoulement provenant du pansement, des douleurs importantes ou de la fièvre doivent vous amener à consulter

EN CAS DE DOUTE OU D'ANOMALIE

- Contactez votre médecin traitant
- Contactez le secrétariat : 05.62.13.32.12 / 05.62.13.33.74